

Liquid two-phase cosmetic composition containing at least a dialkylphthalate, insoluble particulates and a density equilibrating agent.

Publication number: EP0490750

Publication date: 1992-06-17

Inventor: MARION HELENE (FR); LOUVET NATHALIE (FR);
LUKASSEN LILIANE (FR)

Applicant: OREAL (FR)

Classification:





- international: **A61K8/30; A61K8/00; A61K8/03; A61K8/20; A61K8/22;
A61K8/25; A61K8/26; A61K8/29; A61K8/36; A61K8/37;
A61K8/92; A61K8/97; A61K8/98; A61Q7/00;
A61Q9/02; A61Q19/00; A61K8/00; A61K8/03;
A61K8/19; A61K8/30; A61K8/92; A61K8/96;
A61Q7/00; A61Q9/02; A61Q19/00; (IPC1-7): A61K7/00;
A61K7/48**

- European: A61K8/03; A61K8/20; A61K8/37; A61Q19/00

Application number: EP19910403330 19911209

Priority number(s): FR19900015580 19901212

Also published as:

 JP4275208 (A)
 FR2670385 (A1)
 EP0490750 (B1)
 AU650076B (B2)

Cited documents:

 US3920883
 FR893112
 US4767741
 DE3009763
 WO8204189

[Report a data error here](#)

Abstract of EP0490750

Liquid cosmetic composition of the two-phase type, containing (a) an aqueous phase, (b) an oily phase containing a dialkyl phthalate, (c) solid particles which are insoluble in the aqueous phase and in the oily phase, and (d) one or more density-equilibrating agents. The composition has the advantage of being film-forming, of having rapid penetration, of imparting freshness and softness to the skin, of providing for good retention of the perfume and of having an aesthetically attractive appearance.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



⑪ Numéro de publication : **0 490 750 A1**

⑫ **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑳ Numéro de dépôt : **91403330.3**

⑤① Int. Cl.⁵ : **A61K 7/48, A61K 7/00**

㉔ Date de dépôt : **09.12.91**

③① Priorité : **12.12.90 FR 9015580**

④③ Date de publication de la demande :
17.06.92 Bulletin 92/25

⑧④ Etats contractants désignés :
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL SE

⑦① Demandeur : **L'OREAL**
14, Rue Royale
F-75008 Paris (FR)

⑦② Inventeur : **Marion, Hélène**
75 rue de Patay
F-75013 Paris (FR)
Inventeur : **Louvet, Nathalie**
13 rue Du Guesclin
F-94240 L'Hay-les-Roses (FR)
Inventeur : **Lukassen, Liliane**
Résidence de l'Hermitage, 24 Allée d'Alsace
F-94550 Chevilly-Larue (FR)

⑦④ Mandataire : **Casalonga, Axel et al**
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistrasse 8
W-8000 München 5 (DE)

⑤④ **Composition cosmétique liquide à deux phases, contenant au moins un dialkylphtalate, des particules insolubles et un agentéquilibrant les densités.**

⑤⑦ **Composition cosmétique liquide du type à deux phases, contenant (a) une phase aqueuse, (b) une phase huileuse renfermant un dialkylphtalate, (c) des particules solides insolubles dans la phase aqueuse et dans la phase huileuse, (d) un ou plusieurs agents équilibrant les densités.**

La composition présente l'avantage d'être filmogène, d'avoir une pénétration rapide, de communiquer de la fraîcheur et de la douceur à la peau, d'assurer une bonne tenue du parfum et d'avoir un aspect esthétiquement attrayant.

EP 0 490 750 A1

L'invention a pour objet une composition liquide à deux phases, comprenant (a) une phase aqueuse, (b) une phase huileuse à base de dialkylphthalate, (c) des particules solides insolubles dans la phase aqueuse et dans la phase huileuse et (d) un agent équilibrant les densités.

On connaît des compositions cosmétiques liquides à deux phases, contenant une phase huileuse et une phase aqueuse, ces deux phases se trouvant l'une au-dessus de l'autre. Au moment de l'emploi, on obtient une dispersion par agitation. Une telle composition à deux phases stratifiées se prête assez mal à la formation d'une suspension homogène par agitation ou secouage et la partie huileuse supérieure a tendance à être consommée en quantité plus grande que la partie aqueuse.

La demande de brevet français n° 2.208.642 (SHISEIDO) enseigne une composition liquide, comprenant (1) une phase huileuse, (2) une phase aqueuse, (3) un liquide organique miscible à la phase aqueuse, mais non miscible à la phase huileuse, (4) des particules solides finement divisées insolubles dans les liquides (1), (2) et (3), ces particules étant adsorbées à l'interface de (1) et (2).

Le brevet US 4.767.741, de KOMOR (AVON PRODUCTS) enseigne une composition cosmétique liquide à deux phases, similaire à celle de SHISEIDO avec la différence que les particules solides non miscibles sont formées par précipitation in situ.

Ces deux brevets utilisent comme liquide organique (3) un alcool de faible poids moléculaire et en particulier l'éthanol.

Cependant, la présence d'un alcool de faible poids moléculaire tel que l'éthanol, est souvent irritante et un besoin existe pour une composition cosmétique aqueuse exempte d'alcool.

Par ailleurs, les deux brevets susmentionnés utilisent comme phase huileuse la paraffine liquide, du squalane, des acides gras supérieurs, des esters de mono-acides ou de diacides gras, des huiles végétales ou animales, des alcools gras, des polyalkylène glycols ou des huiles synthétiques. Aucun de ces deux brevets n'enseigne l'utilisation des dialkylphthalates.

On a découvert que la présence de dialkylphthalate dans une composition cosmétique liquide aqueuse communique à la composition des qualités cosmétiques appréciables, notamment des propriétés filmogènes et de douceur. En effet, le dialkylphthalate communique à la peau un toucher doux.


On a également constaté que la présence du dialkylphthalate favorise la permanence du parfum dans la composition ainsi que sur la peau même en l'absence d'alcool.

Enfin, l'utilisation d'un dialkylphthalate permet d'obtenir une composition liquide à deux phases présentant un aspect esthétiquement attrayant.

L'invention a pour objet une composition cosmétique liquide du type à deux phases, comprenant (a) une phase aqueuse, (b) une phase huileuse comprenant un ou plusieurs dialkylphthalate(s), (c) des particules solides insolubles dans la phase aqueuse et dans la phase huileuse et (d) un ou plusieurs agent(s) équilibrant les densités; la phase huileuse se présentant sous la forme de billes qui, par agitation, se dispersent de façon homogène dans la phase aqueuse et au repos se reconstituent au fond du récipient sous forme de perles. Cette composition à deux phases, exempte d'alcool, présente un aspect esthétiquement attrayant.

D'autres objets de l'invention apparaîtront à la lecture de la description et des exemples.

Les dialkylphthalates utilisés dans les compositions ont pour formule générale :



où R est un reste alkyle en C₁-C₄, en particulier un reste méthyle, éthyle, butyle.

La phase aqueuse peut être constituée par de l'eau déminéralisée stérile ou par une eau florale telle que de l'eau de rose, de l'eau de bleuet, de l'eau de camomille ou de l'eau de tilleul.

Les particules solides insolubles dans la phase huileuse ainsi que dans la phase aqueuse, ont une dimension inférieure à 10 µm. On peut utiliser toute particule solide insoluble dans les deux phases et qui se maintient à l'interface huile/eau.

Les particules solides insolubles sont choisies de préférence dans le groupe formé par les matières minérales et organiques suivantes :

oxyde de fer, dioxyde de titane, oxyde d'antimoine, oxyde de magnésium, alumine, oxyde de zinc, peroxyde de zinc, aluminat de calcium, acide silicique, silico-aluminat de magnésium, talc, mica, kaolin colloïdal, bentonite, laurate de zinc, chlorure de polyvinyle, nacre, noir de carbone, lanoline.

La composition cosmétique à deux phases selon l'invention comprend également un ou plusieurs agents équilibrant les densités qui ont pour but d'équilibrer les densités de la phase de dialkylphtalate et celle de la phase aqueuse. Ces agents équilibrant les densités sont choisis dans le groupe formé par les produits solubles dans la phase aqueuse, les produits solubles dans le dialkylphtalate et leurs mélanges. La fonction de l'agent équilibrant les densités est d'augmenter la densité de la phase aqueuse en augmentant sa masse sans pratiquement changer son volume ou bien de diminuer la densité du dialkylphtalate en augmentant son volume sans changer considérablement sa masse

Comme exemple d'agent équilibrant les densités, soluble dans les dialkylphtalates, on peut citer les huiles, notamment les adipates tels que le dioctyladipate, les myristates tels que l'isopropylmyristate, les palminates tels que l'octylpalmitate, les stéarates tels que l'isopropylstéarate, des vitamines telles que la vitamine A, la vitamine E, la vitamine F, des huiles telles que l'huile de tournesol, l'huile de poisson, le tétra éthyl-2 hexanoate de pentaérythritol et produits similaires.

Comme agent équilibrant les densités, soluble dans l'eau, on peut citer les sels minéraux ou organiques hydrosolubles tels que le phosphate trisodique, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le métabisulfite de sodium, le sulfate de magnésium, le sulfate de sodium, le phosphate monopotassique, le phosphate dipotassique, le phosphate tripotassique, le chlorure de sodium, le chlorure de potassium, les citrates mono-, di- et trisodiques, et en général les sels minéraux solubles dans l'eau.

Comme agent équilibrant les densités, soluble dans l'eau, on peut également utiliser un composant cosmétique, par exemple un conservateur, un filtre UV, un agent tampon, un agent d'éclat du teint et en général tout composé soluble dans l'eau qui augmente la densité de l'eau.

On peut utiliser à la fois un agent équilibrant les densités, soluble dans l'eau et un agent équilibrant les densités, soluble dans le dialkylphtalate.

Dans la composition liquide à deux phases, selon l'invention, la phase à base de dialkylphtalate se présente sous forme de billes qui, par agitation, se dispersent sous forme de micro-billes dans la phase aqueuse et se reconstituent au repos au fond de la phase aqueuse. Les particules solides insolubles se placent à l'interface des billes d'huile contenant le dialkylphtalate et de l'eau.

Les particules solides insolubles et les agents équilibrant les densités favorisent la formation et la stabilité des billes d'huile dans l'eau au repos.

La composition cosmétique selon l'invention renferme de 0,5 à 15 % et de préférence de 2 à 10% en poids de dialkylphtalate, de 1 à 12% en poids d'agent équilibrant les densités et de 0,005 à 0,5% et de préférence de 0,01 à 0,05% en poids de particules solides insolubles dans les deux phases, du poids total de la composition. La phase aqueuse représente de 78 à 99,5% et de préférence de 90 à 95% en poids du poids total de la composition.

La composition cosmétique liquide à deux phases peut également renfermer les adjuvants habituellement utilisés dans la cosmétique. Selon leur nature hydrophile ou lipophile, ces adjuvants seront dissous dans la phase aqueuse ou dans la phase de dialkylphtalate. Parmi ces adjuvants, on peut citer les parfums, les agents conservateurs, les séquestrants, les colorants; les agents adoucissants tels que l'allantoïne, les extraits de plante; les extraits de fruits; les agents hydratants tels que la glycérine, l'hydroxyproline, les agents tampon, les humectants tels que le butylèneglycol, les filtres UV liposolubles, les huiles, les vitamines, notamment la vitamine B5, la vitamine E, les agents d'éclat du teint tels que la guanosine, etc.

Pour préparer la composition à deux phases, on prépare d'abord la phase aqueuse en dissolvant dans l'eau l'agent équilibrant les densités et les adjuvants solubles dans l'eau. On disperse dans cette phase aqueuse, soit à froid, soit en chauffant légèrement, les particules solides insolubles dans l'eau et on y verse ensuite la phase contenant le dialkylphtalate, les agents équilibrant la densité, solubles dans le dialkylphtalate et les autres adjuvants liposolubles (huiles, parfums, etc.). On agite environ une heure à une heure et demi et en laissant reposer, on obtient deux phases.

L'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples non limitatifs ci-après.

EXEMPLE 1

5

BAUME APRES-RASAGE

10

% en poids

15

- Diéthylphtalate	4
- Nacre	0,02
- Glycérine	3
- Allantoïne	0,2
- Chlorure de sodium	3
- Butylène glycol	1
- Citrate trisodique	2
- Conservateur	0,2
- Tétra-éthyl 2-hexanoate de pentaerytritol	1
- Parfum	0,05
- Eau	qsp 100

40

45

50

55

EXEMPLE 2

5

COMPOSITION TONIQUE

10		<u>% en poids</u>
	- Diéthylphtalate	6
15	- Mica	0,02
	- Citrate trisodique	3
20	- Chlorure de sodium	3
	- Sulfate de magnésium	2
25	- Allantoïne	0,05
	- Conservateurs	0,3
30	- Parfum	1
35	- Eau	qsp 100

40

45

50

55

EXEMPLE 3

5

BAUME APRES-RASAGE

		<u>% en poids</u>
10	- Diéthylphtalate	2
	- Diisotridécyle myristate	0,5
15	- Nacre	0,04
	- Citrate de sodium	2
	- Chlorure de sodium	1
20	- Sel disodique de l'acide éthylène diamine tetra-acétique (EDTA)	2
25	- Acide 2-hydroxy 4-méthoxybenzophénone 5-sulfurique (Filtre UV)	0,05
	- Conservateurs	0,3
30	- Allantoïne	0,9
	- Eau	qsp 100

35

40

45

50

55

EXEMPLE 4

5

COMPOSITION TONIQUE

10		<u>% en poids</u>
	- Diéthylphtalate	12
	- Dioctyladipate	9
15	- Nacre	0,02
	- Parfum	0,1
20	- Glycérine	1
	- Chlorure de sodium	2
	- Conservateurs	0,3
25	- Eau	qsp 100

30

35

40

45

50

55

EXEMPLE 5

5 COMPOSITION TONIQUE

		<u>% en poids</u>
10	- Dibutylphtalate	4
	- Isotridécylmyristate	5
	- Nacre	0,02
15	- Parfum	0,1
	- Glycérine	5
20	- Chlorure de sodium	1
	- Phosphate monopotassique	0,5
25	- Phosphate dipotassique	0,5
	- Conservateurs	0,3
30	- Eau	qsp 100

35

40

COMPARAISON DES PROPRIETES COSMETIQUES DES COMPOSITIONS AVEC ET SANS DIETHYL-PHTALATE

45

On a préparé les trois compositions cosmétiques liquides diphasées ci-après :

	<u>Composition 1</u>	<u>% en poids</u>
50	- Diéthylphtalate	5
	- Mica	0,02
55	Chlorure de sodium	9
	- Parfum	0,05
	- Eau	qsp 100

Composition 2

5	- Tétra éthyl 2-hexanoate de pentaérythritol	5
	- Mica	0,02
	- Chlorure de sodium	9
	- Parfum	0,05
10	- Eau	qsp 100

Composition 3

15	- Alcool éthylique	5
	- Mica	0,02
	- Chlorure de sodium	9
20	- Parfum	0,05
	- Eau	qsp 100

La composition 1, selon l'invention, contient du diéthylphtalate, la composition 2 contient à la place du diéthylphtalate du tétraéthyl 2-hexanoate de pentaérythritol qui est un adoucissant utilisé en cosmétique, et la composition 3 contient à la place du diéthylphtalate de l'alcool éthylique.

On a soumis cette composition à un panel de 12 femmes qui ont eu à juger en aveugle les trois compositions suivantes, en ce qui concerne l'effet filmogène, l'effet moulant (pénétration rapide), la sensation (désagréable) de gras, l'effet non collant, la fraîcheur, la sensation de douceur après application, l'appréciation du parfum, la tenue du parfum.

Les résultats figurent sur le tableau ci-après.

35

40

45

50

55

		Composition 1	Composition 2	Composition 3
5	Effet filmogène	12 +	12 +	12 -
10	Effet mouillant (pénétration rapide)	12 +	12 -	12 +
15	Sensation (désagréable) de gras	4 + ; 8 -	12 +	2 + ; 10 -
20	Effet non collant	10 + ; 2 -	6 + ; 6 -	10 + ; 2 -
	Fraîcheur	12 +	12 -	12 +
25	Sensation de douceur après application	10 + ; 2 -	8 + ; 4 -	6 + ; 6 -
	Perception du parfum	12 +	12 -	10 + ; 2 -
30	Tenue du parfum	12 +	12 -	12 -

Sur ce tableau, le signe + indique une appréciation favorable et le signe - une appréciation défavorable.
Les chiffres indiquent le nombre de femmes qui partagent l'appréciation favorable, respectivement défavorable.

On constate que la composition 1, selon l'invention, présente un effet filmogène, une pénétration rapide, une sensation de fraîcheur, une bonne perception du parfum et une bonne tenue du parfum, pour les 12 femmes; que 8 femmes sur 12 ressentent l'absence d'effet gras; que 10 femmes sur 12 trouvent la composition non collante et 10 femmes sur 12 trouvent que la peau est douce après l'application.

Pour la composition 2, 12 femmes notent un effet gras désagréable, l'absence de fraîcheur, un manque de pénétration rapide, une faible perception et mauvaise tenue du parfum, 6 femmes sur 12 trouvent un effet collant, 8 femmes sur 12 trouvent que la peau est douce après application.

Pour la composition 3, 12 femmes sur 12 trouvent une bonne pénétration, une sensation de fraîcheur, mais une absence d'effet filmogène et une mauvaise tenue du parfum, et seulement 6 femmes sur 12 trouvent que la peau est douce après application.


On constate par conséquent que la composition 1, selon l'invention, contenant du dialkylphthalate allie les qualités d'effet filmogène et de douceur après application aux qualités de fraîcheur, de pénétration rapide, de perception et bonne tenue du parfum et que la grande majorité des femmes trouvent la composition non collante et peu grasse.

La composition selon l'invention a par conséquent été jugée nettement supérieure par rapport aux compositions témoins 2 et 3.

Revendications

- Composition cosmétique liquide du type à deux phases, comprenant (a) une phase aqueuse, (b) une phase huileuse, (c) des particules solides insolubles dans la phase aqueuse et dans la phase huileuse, la phase huileuse se présentant sous la forme de billes, caractérisée en ce que :

(i) la phase huileuse sous forme de billes comprend un ou plusieurs dialkylphtalates de formule :



où R est un reste alkyle en C₁-C₄;

(ii) la composition comprend également un ou plusieurs agents équilibrant les densités.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que les particules solides insolubles sont choisies dans le groupe formé par les matières minérales et organiques suivantes : oxyde de fer, dioxyde de titane, oxyde d'antimoine, oxyde de magnésium, alumine, oxyde de zinc, peroxyde de zinc, aluminat de calcium, acide silicique, silicoaluminat de magnésium, talc, mica, kaolin colloïdal, bentonite, laurate de zinc, chlorure de polyvinyle, nacre, noir de carbone, lanoline.
3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le ou les agents équilibrant les densités sont choisis dans le groupe formé par les produits solubles dans la phase aqueuse, les produits solubles dans la phase huileuse et leurs mélanges.
4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle contient de 0,5 à 15% et de préférence de 2 à 10% en poids de dialkylphtalate.
5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle contient de 0,005 à 0,5% et de préférence de 0,01 à 0,05% en poids de particules solides insolubles.
6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle contient de 1 à 12% en poids d'agent équilibrant les densités.
7. Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'agent équilibrant les densités soluble dans la phase huileuse, est choisi parmi les huiles telles que les myristates, les adipates, les palmitates, les stéarates, les vitamines A, E et F, l'huile de tournesol, l'huile de poisson et le tétraéthyl-2 hexanoate de pentaérythritol.
8. Composition selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisée en ce que l'agent équilibrant les densités, soluble dans l'eau, est choisi plus particulièrement dans le groupe formé par les sels minéraux et organiques, les conservateurs, les filtres UV et les agents tampon, les agents d'éclat du teint.
9. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle renferme également au moins un adjuvant cosmétique choisi dans le groupe formé par les parfums, les agents conservateurs, les colorants, les agents adoucissants, les agents hydratants, les agents tampons, les humectants, les filtres UV liposolubles, les huiles, les vitamines, les produits séquestrants et les agents d'éclat du teint.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 91 40 3330

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
Y	US-A-3 920 883 (JUNICHI YAMADA ET AL.) * le document en entier *	1-9	A61K7/48 A61K7/00
Y	FR-A-893 112 (JEAN DE GRANVILLE) * le document en entier *	1-9	
A, D	US-A-4 767 741 (JOSEPH A. KOMOR ET AL.) * le document en entier *	1-9	
A	DE-A-3 009 763 (WELLA AG) * le document en entier *	1-9	
A	WO-A-8 204 189 (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN) * le document en entier *	1-9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			A61K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 13 MARS 1992	Examinateur SIATOU E.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arriére-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intermédiaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1500 (12.92) (P0402)